

Grundeinstellungen Blöcke



Lehrerinnenfortbildung
Baden-Württemberg

Moodle - Admin
Jan Nathan
22.06.22
CC BY-SA 4.0

1. Allgemein

Als Admin können für viele Blöcke in Moodle systemweit verschiedene Grundeinstellung festgelegt werden. So können Blöcke an unterschiedlichste Bedürfnisse (z.B. Schulart) noch besser angepasst werden.

Exemplarisch für die Anpassung wird hier im Folgenden der Block **Fortschrittsbalken** gewählt. Bitte beachten Sie, dass nicht jeder Block Einstellungsmöglichkeiten bietet.

1.1. Übersicht Blöcke

Eine Übersicht über alle Blöcke findet man als Moodle-Admin unter dem Klickpfad *Website-Administration* → *Plugins* → *Aktivitäten* → *Übersicht*

[Dashboard](#) / [Website-Administration](#) / [Plugins](#) / [Blöcke](#) / [Übersicht](#)

Blöcke

Name	Instanzen	Version	Verbergen/Anzeigen	Instanzen schützen?	Einstellungen	Deinstallieren
A2FA (Another 2-Factor Auth)	0	2020020402			Einstellungen	Deinstallieren
Administration	1	2020061500				
Aktivitäten	0	2020061500				Deinstallieren
Aktivitätsergebnisse	0	2020061500			Einstellungen	Deinstallieren
Aktuelle Blögeinträge	0	2020061500				Deinstallieren
Aktuelle Termine	6	2020061500				Deinstallieren
Anwesenheit	0	2022031800				Deinstallieren
Bearbeitungsstand	0	2020061500				Deinstallieren
Blog-Tags	0	2020061500				Deinstallieren


Anmerkung: Der obige Ausschnitt zeigt nur einen Teil der möglichen Blöcke in Moodle.

2. Grundeinstellungen Block Fortschrittsbalken

2.1. Praxisbeispiel

In der unter 1.1 gezeigten Übersicht wählt man die Aktivität **Fortschrittsbalken** in der Liste aus und klickt auf *Einstellungen*. Exemplarisch möchten Sie nun als Moodleadmin den Wunsch der fiktiven Gesamtlehrerkonferenz umsetzen, dass der Fortschrittsbalken in Moodle (bei Abschluss) farblich an die schulische Corporate Identity angepasst wird.


Um diesen Wunsch umzusetzen, scrollen Sie unter *Einstellung* etwas runter bis Sie die Zeile mit Fortschrittsbalken sehen:



Mit einem Mausklick auf *Einstellungen* gelangen Sie zu den verschiedenen Möglichkeiten des Blocks.

Fortschrittsbalken

Beim Umbruch auf Zeilen beschränken
mit
block_completion_progress | wrapafter
Standardmäßige Darstellung für lange
Balken
block_completion_progress | defaultlongbars
Kursname im Dashboard
block_completion_progress | coursenamecheckbox



HTML-Farbcodes für Elemente, die abgeschlossen sind

Die Abschlussfarbe können Sie entweder im nebenstehenden Farbauswahlfeld mittels Mauszeiger ändern oder per Hexadezimalcode.

Im obigen Screenshot ist die Stelle blau umrandet hervorgehoben, die wir als Moodleadmin ändern möchten, da wir den genauen Farbwert kennen. Um das gewünschte helle Blau umzusetzen, tragen wir ins das Feld den hex-Wert `#ADD8E6` ein. Wie in Moodle übliche Scrollen Sie danach bitte ans Seitenende und bestätigen die Änderungen mit *Änderungen Speichern*.

Nun ist die Abschlussfarbe des Blocks Fortschrittsbalken systemweit geändert.

3. Weiterführende Informationen

Alle Einstellungsmöglichkeiten zu den diversen Blöcken in Moodle finden Sie unter <https://docs.moodle.org/400/de/Blockeinstellungen> detailliert aufgelistet und beschrieben.