



Novell.

paedML<sup>®</sup> 4.x

## Benutzernamen ändern mit Bimport in der paedML<sup>®</sup> Novell 4.x

**Erst-Autor: Uwe Labs**

**Letzte Bearbeitung: H. Schänzlin, H. Bechtold**

**Stand: 11. Juli 2016**

Novell ist nun ein Unternehmen der

 **MICRO  
FOCUS** Gruppe



Benutzername soll geändert werden, z.B.

GrossB, Bettina Gross, ID 5 in Klasse 1a

in

GrossC, Claudia Gross

iManager:

Objekt umbenennen

Markieren, Aktionen:

*Benutzer umbenennen:* Nachname, voller Name

*Allgemein/Umgebung:* Volume/Pfad – neues Homeverzeichnis

Explorer -> Homeverzeichnis:


Delete/Rename Inhibit entfernen

Homeverzeichnis umbenennen

Delete/Rename Inhibit setzen

Ggf. Datenquelldatei anpassen

Hoppla, GrossC gab's schon in Klasse 1a






# Namensänderung mit BImport

Novell.

paedML® 4.x

## BImport kann alles auf einmal





# Eingabefenster

Novell.

paedML<sup>®</sup> 4.x

The screenshot shows the BImport application window titled "BImport 4.10b paedML-Novell-4 Baden-Württemberg". The main window has a menu bar with "Datei", "Bearbeiten", "Info", and "Ende". Below the menu bar is a toolbar with icons for "Import / Update", "Abgleich ML", "Update", "Löschen", "Versetzung", "Einstellungen", and "Ende". The main area contains a form with the following fields:

- Benutzer: [ ]
- Neuer Anmeldename: [ ]
- Neuer Nachname: [ ]
- Neuer Vorname: [ ]
- Neuer Vollname: [ ]
- ID: [ ]
- Datenquelle: H:\benutzer\benutzer.txt
- StartContainer: Schueler.Benutzer.LFB.SCHULEN.ML3
- LogDatei: H:\benutzer\benutzer.log

A file selection dialog titled "OSSOS Mini eDirector" is open over the "Benutzer" field. The dialog shows a tree view with "Schueler.Benutzer.L" selected, containing "Abgang", "Klasse1a", "Klasse2a", and "Klasse3a". A callout box points to the "Klasse1a" folder with the text "Auswahl per Klick oder Doppelklick". The dialog has an "Abbruch" button.

The BImport window has a "Start" button at the bottom right and a "Novell" logo in the bottom right corner.





# Eingabefenster

Novell.

paedML® 4.x

The screenshot shows the BImport 4.10b application window. The title bar reads "BImport 4.10b paedML-Novell-4 Baden-Württemberg". The menu bar includes "Datei", "Bearbeiten", "Info", and "Ende". The main area displays the application name and version, along with the user "LFB,GSserver03". A left sidebar contains buttons for "Import / Update", "Abgleich ML", "Update", "Löschen", and "Ende". The main form fields are: "Benutzer" (GrossB-LFB.Klasse1a.Schueler.Benutzer.LFB.SCH), "Neuer Anmeldeame" (GrossB-LFB), "Neuer Nachname" (Gross), "Neuer Vorname" (Bettina), "Neuer Vollname" (Gross, Bettina), "ID" (1012), "Datenquelle" (H:\benutzer\benutzer.txt), "StartContainer" (Schueler.Benutzer.LFB.SCHULEN.ML3), and "LogDatei" (H:\benutzer\benutzer.log). A "Start" button is highlighted with a red box. A checkbox "Datenquelldatei ändern" is checked.

Werte aus eDirectory  
gelesen


Können jetzt  
verändert werden

Doublettensuche ab






**GrossB** (Klasse1a) soll in **GrossC** umbenannt werden.  
**GrossC** gibt es aber schon in Klasse1a!  
Nach Start erscheint dann:



Max. 5 Doubletten werden hier angezeigt.  
Ausführlicher in der Update-Log-Datei.



... auch die Schüler-ID könnte schon vergeben sein:



Max. 5 ID-Doubletten werden hier angezeigt.  
Ausführlicher in der Update-Log-Datei.



# Änderung (Normalfall)

Novell.

paedML<sub>®</sub> 4.x

## KleinA -> KleinerA

The screenshot shows the BImport 4.10b application window. The title bar reads "BImport 4.10b paedML-Novell-4 Baden-Württemberg". The menu bar includes "Datei", "Bearbeiten", "Info", and "Ende". The main area displays the user "KleinA-LFB.Klasse2a.Schueler.Benutzer.LFB.SCHL" with a dropdown arrow. Below this, several fields are filled with new values: "Neuer Anmeldeame" (KleinerA-LFB), "Neuer Nachname" (Kleiner), "Neuer Vorname" (Antje), "Neuer Vollname" (Kleiner, Antje), and "ID" (1021). The "Datenquelle" field is set to "H:\benutzer\Schueler\ML3schueler-Abgleich-2804" and has a checked checkbox for "Datenquelldatei ändern". The "StartContainer" is "Schueler.Benutzer.LFB.SCHULEN.ML3" and the "LogDatei" is "H:\benutzer\benutzer.log". A green status message at the bottom says "Benutzer erfolgreich geändert!". A red box highlights the "Start" button.

Neue Werte

Soll die Datenquelldatei auch geändert werden?









# Änderung (Normalfall)

Novell.

paedML® 4.x

...auch das Homeverzeichnis wird geändert:



Damit ist die Namensänderung abgeschlossen.

Hinweis: Dies funktioniert auch in der ML3.





# Historie

---

**Novell.**

paedML® 4.x

- Version 1: U. Labs (2008)
- Version 2: H. Schänzlin, H. Bechtold (Juli 2016)

