


### Informationsblatt 3:

## Häufige Krebsneuerkrankungen in Deutschland: Statistik, Ursachen, Risikofaktoren

Da Deutschland über kein flächendeckendes Krebsregister verfügt, ist die Zahl der Neuerkrankungen nur eine Schätzung, die unter anderem auf dem saarländischen Krebsregister beruht.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                            | <p><b>Brustkrebs:</b> über 46.000 Neuerkrankungen pro Jahr; häufigstes Tumorleiden bei Frauen; mittleres Erkrankungsalter = 63 Jahre; 40% der Frauen sind jedoch unter 60; rel. 5-Jahres-Überlebensrate = 73%<br/><b>Risikofaktoren:</b> Frauen, in deren naher Verwandtschaft Brustkrebs aufgetreten ist; frühe erste Regelblutung; Kinderlosigkeit; höheres Alter bei der ersten Geburt; hoher Alkoholkonsum</p> |  |
| <p><b>Lungenkrebs:</b> 8.900 Neuerkrankungen pro Jahr; rel. 5-Jahres-Überlebensrate = 17%<br/><b>Haupttrisikofaktoren:</b> Rauchen, Krebs</p>                                                                                                                                  | <p><b>Lungenkrebs:</b> etwa 27.900 Neuerkrankungen / Jahr<br/>rel. 5-Jahres-Überlebensrate = 9%<br/>berufliche Exposition gegenüber bestimmten erregenden Stoffen</p>                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |
| <p><b>Magenkrebs:</b> etwa 8.000 Neuerkrankungen / Jahr; rel. 5-Jahres-Überlebensrate = 28%<br/><b>Haupttrisikofaktoren:</b> falsche Ernährung, Rauchen, Infektion mit</p>                                                                                                     | <p><b>Magenkrebs:</b> etwa 11.000 Neuerkrankungen / Jahr<br/>rel. 5-Jahres-Überlebensrate = 27%<br/>Alkoholmissbrauch, Magengeschwüre, Helicobacter pylori</p>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    |
| <p><b>Darmkrebs:</b> etwa 30.000 Neuerkrankungen pro Jahr; mittleres Erkrankungsalter = 72 Jahre; rel. 5-Jahres-Überlebensrate = 51%<br/><b>Haupttrisikofaktoren:</b> falsche Ernährung,</p>                                                                                   | <p><b>Darmkrebs:</b> etwa 27.000 Neuerkrankungen pro Jahr<br/>mittleres Erkrankungsalter = 67 Jahre;<br/>rel. 5-Jahres-Überlebensrate = 48%<br/>Übergewicht, Bewegungsmangel</p>                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |
| <p><b>Gebärmutterhalskrebs:</b> etwa 7.000 Neuerkrankungen pro Jahr; mittleres Erkrankungsalter = 54 Jahre; etwa 20% der Frauen sind jedoch zw. 25 u. 35; rel. 5-Jahres-Überlebensrate = 64%<br/><b>Haupttrisikofaktor:</b> Infektion mit bestimmten Humanen Papillomviren</p> | <p><b>Prostatakrebs:</b> etwa 31.500 Neuerkrankungen pro Jahr; häufigstes Tumorleiden bei Männern; mittleres Erkrankungsalter = 72 Jahre; rel. 5-Jahres-Überlebensrate = 70%<br/><b>Ursache:</b> weitgehend unbekannt</p>                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |

**Glossar:** Mit *Erkrankungsalter* bezeichnen Mediziner das Alter der Diagnose  
*Helicobacter pylori*: menschliches Magenbakterium, das Magenentzündungen u. -geschwüre verursacht

**Quellen + Bildnachweis:** Spektrum der Wissenschaft, Spezial: Krebsmedizin II, Spezial 3/2003, S. 32-33;  
Krebs in Deutschland, 3. Ausgabe, 2002, AG Bevölkerungsbezogener Krebsregister in Deutschland  
- Unterrichtsmaterialien erstellt von Dr. M. Herrmann (Jan. 2009) -