

## Die Reste von Potenzen in mod

Für unsere späteren Überlegungen benötigen wir Kenntnisse im Umgang mit Potenzen. Diese werden selbst bei kleinen Zahlen recht groß und erfordern spezielle Überlegungen und Kenntnisse bei der Verarbeitung. Diese verschaffen wir uns ausgehend von einem Beispiel:

Berechne  $15^7 \text{ mod } 13$ .

Dies geht ganz handwerklich: Berechne  $15^7$  (= 170.859.375) und davon mod 13: der Befehl zur Berechnung von  $a \text{ mod } b$  lautet  $\text{mod}(a, b)$ . Man findet ihn hier: "math/num/8: mod". Tastenfolge:

Beachte dabei, dass das Trennkomma das logische Trennzeichen (Zweitbelegung des Dezimalpunkts) sein muss.



Hier also nun:  $\text{mod}(15^7, 13) = 11$ .

Potenzen werden jedoch sehr schnell groß und damit für den Taschenrechner nicht mehr handhabbar. versuche,  $21^{14} \text{ mod } 18$  zu berechnen:  $21^{14}$  ist für den WTR nicht mehr exakt zu berechnen. Hierbei hilft uns für gewisse Zeit noch ein Satz weiter:

$$\text{Es gilt: } a^b \text{ mod } c = (a \text{ mod } c)^b \text{ mod } c$$

a) Überprüfe den Satz exemplarisch an selbstgewählten Beispielen mit Hilfe des WTR. Achte dabei auch auf die Grenze, ab denen der WTR nicht mehr exakt rechnet (d.h. wenn der WTR das Ergebnis in Fließkommadarstellung ... E... ausgibt).

a	b	c	$a^b$	$a^b \text{ mod } c$	$a \text{ mod } c$	$(a \text{ mod } c)^b$	$(a \text{ mod } c)^b \text{ mod } c$

b\*) Beweise diesen Satz allgemein. Hierzu zwei Tipps:

- Wie ist eine Potenz definiert?
- Benutze die Rechenregel für das modulare Multiplizieren.

Anwendung des Satzes auf unsere Aufgabe ergibt:

$$21^{14} \text{ mod } 18 = (21 \text{ mod } 18)^{14} \text{ mod } 18 = 3^{14} \text{ mod } 18 = 4.782.969 \text{ mod } 18 = 9$$

Aber obwohl sich nun durch Anwendung des Satzes die Potenzen verkleinern lassen, ist der WTR immer noch schnell überfordert. Beispiel:

$$21^{14} \text{ mod } 13 = (21 \text{ mod } 13)^{14} \text{ mod } 13 = 8^{14} \text{ mod } 13$$

$8^{14}$  ist schon wieder zu groß für den WTR. Das selbe Problem ergibt sich bei Computereinsatz, lediglich bei größeren Zahlen.

**Also: wir brauchen ein trickreicheres Verfahren!**

## Ein Verfahren zur Bestimmung der modulo-Reste bei großen Potenzen

Dies leiten wir an einem ersten, ganz kleinen Beispiel her, um unsere Berechnungen nachvollziehen zu können:

Gesucht ist  $5^{11} \bmod 7$ .

Dies geht auch noch von Hand bzw. WTR:

$$5^{11} \bmod 7 = 48.828.125 \bmod 7 = 3$$

Als Grundlage brauchst du:

- Binärdarstellung natürlicher Zahlen
- Potenzrechnung aus Klasse 9
- Rechenregeln für das Multiplizieren in mod

### Das selbe nun mit einem Trick nochmals durchgerechnet:

Zunächst schreiben wir den Exponent 11 in Zweierpotenzen. (Tipp: Dabei hilft auch die Binärdarstellung:  $11_{10} = 1011_2$ ):  $11 = 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0$

Verdeutliche dir bei jedem Schritt des nun folgenden Verfahrens, welche Rechenregel zur Anwendung kommt. Notiere sie rechts neben dem jeweiligen Schritt.

Zunächst sortieren wir den Exponenten „11“ nach *aufsteigenden* Zweierpotenzen:

$11 = 1 \cdot 2^0 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^3$ . Damit ergibt sich die Darstellung für  $5^{11} \bmod 7$ :

$$5^{11} \bmod 7 = 5^{2^0 + 2^1 + 2^3} \bmod 7 \quad \underline{\text{Darstellung des Exponenten in Zweierpotenzen}}$$

$$= (5^{2^0} \cdot 5^{2^1} \cdot 5^{2^3}) \bmod 7 \quad \underline{\hspace{15em}}$$

$$= (5^{2^0} \bmod 7) \cdot (5^{2^1} \bmod 7) \cdot (5^{2^3} \bmod 7) \quad \underline{\hspace{15em}}$$

Berechnung der einzelnen Faktoren:

I.  $5^{2^0} \bmod 7 = 5 \bmod 7 = 5$

II.  $5^{2^1} \bmod 7 = (5^{2^0})^2 \bmod 7 \quad \underline{\hspace{15em}}$

$$= (5^{2^0} \bmod 7)^2 \bmod 7 \quad \underline{\hspace{15em}}$$

$$= 5^2 \bmod 7 \quad (*) \quad \underline{\hspace{15em}}$$

$$= 25 \bmod 7 = 4 \quad \underline{\hspace{15em}}$$

III.  $5^{2^2} \bmod 7$  Dieser Ausdruck wird im Prinzip nicht gebraucht. Allerdings ist dir vielleicht in II. schon etwas aufgefallen. Wenn nicht, gib jetzt genau acht, was wir tun...

$$5^{2^2} \bmod 7 = (5^{2^1})^2 \bmod 7 \quad \underline{\hspace{10em}}$$

$$= (5^{2^1} \bmod 7)^2 \bmod 7 \quad \underline{\hspace{10em}}$$

$$= 4^2 \bmod 7 \quad (*) \quad \underline{\hspace{10em}}$$

$$= 16 \bmod 7 = 2 \quad \underline{\hspace{10em}}$$

IV.  $5^{2^3} \bmod 7 = (5^{2^2})^2 \bmod 7 \quad \underline{\hspace{10em}}$

$$= (5^{2^2} \bmod 7)^2 \bmod 7 \quad \underline{\hspace{10em}}$$

$$= 2^2 \bmod 7 \quad (*) \quad \underline{\hspace{10em}}$$

$$= 4 \bmod 7 = 4 \quad \underline{\hspace{10em}}$$

Nun haben wir alle benötigten Faktoren beisammen und können den letzten Schritt vornehmen:

$$5^{11} \bmod 7 = 5^{2^0} \bmod 7 \cdot 5^{2^1} \bmod 7 \cdot 5^{2^2} \bmod 7 = 5 \cdot 4 \cdot 4 = 80.$$

Wir erhalten  $5^{11} \bmod 7 = 80$ .

Jedoch ist  $80 > 7$ . Da wir mit Restklassen („modulo“) rechnen, gilt:  $5^{11} \bmod 7 \equiv 80 \equiv 3$ .

Schlussergebnis:  $5^{11} \bmod 7 = 3$

**Eine weiterführende Betrachtung:** Betrachte die mit (\*) markierten Zeilen. Betrachte die mit (\*) markierten Zeilen. Was für Zahlen benutzt du hier? Woher bekommst du sie? Welchen Rechenschritt führst du mit ihnen aus? Formuliere deine Erkenntnis in Worten:

---

---

---

---

---

## Benutzung des Verfahrens mit technischer Unterstützung

An den mit (\*) markierten Zeilen siehst du, dass das Verfahren rekursiv aufgebaut ist: Der neu zu berechnende Faktor wird auf den vorhergehenden zurückgeführt. Mit dem WTR lässt sich das bequem ausnutzen, wenn man seine Speicherfunktionen effektiv benutzt:

Start des Verfahrens:

$$5^{2^0} \bmod 7 = 5 \bmod 7 = 5$$

belege die Speicher:  $5 \rightarrow a$  ,  $7 \rightarrow b$

Betrachte die Zeilen (\*): Die Terme haben immer die selbe Form (s.u.).

Was kann man (in Worten) in die Klammer schreiben? Ergänze:

$$\left( \underline{\hspace{2cm}} \right)^2 \bmod 7$$

Teste das Vorgehen mit dem WTR:

- Belege die Speicher a und b mit den Startwerten (s.o.)
- Gib den Term ein:  $\text{mod}(a^2, b) \rightarrow a$
- Drücke mehrmals ENTER.
- Das leistet der Term: \_\_\_\_\_

---

---

---

---

---

Beispiele mit größeren Zahlen: Berechne unter Verwendung des WTR

- a)  $87^{353} \bmod 91$
- b)  $523^{792} \bmod 123$
- c)  $72802^{2471} \bmod 231$

**Bem.:** Beachte die Potenzen und vergleiche mit den „normalen“ Grenzen des WTR (s.o.)